




Vora

Placa cubre zanjas peatonal




Aplicaciones

- Mantenimiento rutinario de servicios
- Cubiertas de drenaje dañadas
- Trabajos de cimentación
- Protección de cables
- Zanjas abiertas
- Obras viales




Capacidad de carga




Importante: Antes de su instalación, deben evaluarse las condiciones del terreno para garantizar la estabilidad de la placa cubre zanjas

Manipulación


- Instalación mediante 1 operario para la placa pequeña y mediante 2 operarios para la placa grande



- La placa debe estar centrada respecto a la zanja según la dirección indicada por las flechas de la placa



- Recomendable fijación al suelo mediante atornillado de los extremos (tornillería no incluida)




Lote

Placa grande: 25 unidades por palé
Placa pequeña: 30 unidades por palé

Características

Referencia	10IUP0113914	10IUP0113915
Medidas	1600x1220x32 mm	800x1220x32 mm
Peso	33 kg	16 kg
Instalación	Mediante 2 operarios	Mediante 1 operario




Colores

Amarillo

Otros colores a consultar

Material

SMC 100% reciclable reforzado con mallazo de acero



Ventajas diferenciales

- Estética y descriptiva
- Fabricada en España
- Evita ruidos al paso de peatones
- Moldeada en 1 sola pieza en plástico reforzado con fibra de vidrio y bastidor con varillas de acero para mayor resistencia al impacto
- Superficie antideslizante y cantos redondeados para evitar tropiezos
- Carece de valor residual: Disuade a ladrones de metal
- Instalación rápida y sin necesidad de maquinaria
- Ligera, robusta, duradera, no se desgasta, no se deforma, ni se oxida. Fácil de limpiar

Varias posibilidades



2 tamaños



Serigrafía de su logotipo



Posibilidad de personalizar
el color

www.urban.itsa.es



INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A.
Pol. Industrial El Foix, C. de la Forja 1
43720 L'ARBOÇ (TARRAGONA) SPAIN
Tel (+34) 977 167 370 · Fax (+34) 977 670 976
urban@itsa.es · www.urban.itsa.es

